ELPARTS

herthundbuss.com

TOP'ai NexusTruck LT

Passt immer!

NEXUSTRUCK N!

www.nexustruck.lt

HERTH+BUSS

Instaliacija

Adapteris, elektros kaitinamasis siūlas	7
Asortimentas, terminė susitraukimo žarna	23
Dangtelis	15
EBS prijungimo kabelis	9
Elektros kabelis	4
Adapterio kabelis	8
Ilginimo kabelis	7 - 8
Įžeminimo juosta	14
Kištuko korpuso rinkinys	19 - 20
Kabelio jungtis	15
Kabelio taisymo reikmenų rinkinys, užpakalinis rūko žibintas	4
Kabelių remonto komplektas, galinis žibintas	4
Kištuko korpusas	20 - 21
Kištukas	10
Rozetė	11
Rozetės adapteris	14
Kištukinis skirstytuvas	21
Šoninio atšvaito prijungimo laidas	18
Spiralinis kabelis	5 - 6
Sujungimo rinkinys, šviesos	20
Žibinto prijungimo laidas	15 - 16

FLFYY11Y

Elektros kabelis



Forma: plokščias
Temperatūros diapazonas: -40 iki +100 °C
Registracijos tipas: patikrinta ADR/ GGVS

Laidų kiekis	Pakuotės tipas	Skerspjūvis mm²	Montavimo vieta	Matavimo vienetas	PV	Detalės Nr.
2	žiedas	2 x 1,5	kairė	metras	100	**51274332**
Susiję				**Žiūrėti**	**PV**	
Laidų galų movos				Katalog06	10	**50390435**
Termo vamzdelis				Katalog04	20	**51273150**

Kabelio taisymo reikmenų rinkinys, užpakalinis rūko žibintas

1

Polių skaičius: 2
Temperatūros diapazonas: -25 iki +140 °C
Info: su kištukiniu lizdu su tarpikliais / sandarikliais su vamzdžiu

Kabelio ilgis mm	Gamintojo apribojimas	Kabelio skerspjūvis	Jungtis	PV	Detalės Nr.
500	Mercedes-Benz VAG Scania	0,75			**50390266**
Turinys				**PV**	
Kištuko korpusas				10	**50390662**
Sandarinimo / apsauginiai kamščiai AMP Tyco ELA 5,2 ELA				50	**50282080**
Apspaudimo jungtis TE Connectivity JPT				50	**50251899**
Susiję			**Žiūrėti**	**PV**	
Sąspaudos jungtis Crimpseal II			Katalog04	50	**50252552**
Paleidimo įrankis VAG FEP Opel Fiat			Katalog08	1	**95945445**

RepCon

Kabelių remonto komplektas, galinis žibintas



Temperatūros diapazonas: -25 iki +140 °C

Polių skaičius	Info	Gamintojo apribojimas	Kabelio ilgis mm	Kabelio skerspjūvis mm²	Jungtis	PV	Detalės Nr.
2	su kištukiniu lizdu su tarpikliais / sandarikliais su vamzdžiu	Fiat Lancia	200	1		1	**51277265**
Turinys						**PV**	
Kištuko korpusas TE Connectivity Superseal						50	**50290826**
Apspaudimo jungtis TE Connectivity Superseal						50	**50253327**
Sandarinimo / apsauginiai kamščiai AMP Tyco ELA 5,5 ELA Superseal						50	**50282048**
Susiję					**Žiūrėti**	**PV**	
Kištukinis skirstytuvas Superseal					Katalog04	1	**50390615066**
Sąspaudos jungtis Crimpseal II					Katalog04	50	**50252552**
Kištuko korpusas TE Connectivity Superseal					Katalog04	50	**50290836**

EBS

Spiralinis kabelis

Polių skaičius: 7
Įtampa: 24 V
Medžiaga: PU (poliuretanas)
DIN / ISO: 7638-1
Info: su jungties apsauga

Įtampa V	Skerspjūvis mm²	Vidinis skersmuo mm	Darbinis ilgis m	Vijų skaičius	Jungtis	PV	Detalės Nr.
24	2 x 4,0 5 x 1,5	30	4	30		1	**51276656**

Spiralinis kabelis

Polių skaičius: 7
Įtampa: 24 V
Medžiaga: PU (poliuretanas)
metalas
DIN / ISO: 1185 N-Typ
Info: su guminiu žiedeliu

Įtampa V	Skerspjūvis mm²	Vidinis skersmuo mm	Darbinis ilgis m	Vijų skaičius	Jungtis	PV	Detalės Nr.
24	6 x 1,0 1 x 1,5	19	3,5	38		1	**51276610**

Spiralinis kabelis

Polių skaičius: 7
Įtampa: 24 V
Medžiaga: PU (poliuretanas)
metalas
DIN / ISO: 3731 S-Typ
Info: su guminiu žiedeliu

Įtampa V	Skerspjūvis mm²	Vidinis skersmuo mm	Darbinis ilgis m	Vijų skaičius	Jungtis	PV	Detalės Nr.
24	6 x 1,0 1 x 1,5	19	3,5	38		1	**51276611**

Spiralinis kabelis



Polių skaičius: 7
Įtampa: 24 V
Medžiaga: PU (poliuretanas) TPE (termoplastinis elastomeras)

DIN / ISO: 1185 N-Typ
Info: su jungties apsauga

Įtampa V	Skerspjūvis mm²	Vidinis skersmuo mm	Darbinis ilgis m	Vijų skaičius	Jungtis	PV	Detalės Nr.
24	6 x 1,0 1 x 1,5	19	3,5	38		1	**51276670**

Spiralinis kabelis

Polių skaičius: 7
Įtampa: 24 V
Medžiaga: PU (poliuretanas) TPE (termoplastinis elastomeras)

DIN / ISO: 3731 S-Typ
Info: su jungties apsauga

Įtampa V	Skerspjūvis mm²	Vidinis skersmuo mm	Darbinis ilgis m	Vijų skaičius	Jungtis	PV	Detalės Nr.
24	6 x 1,0 1 x 1,5	19	3,5	38		1	**51276671**

Spiralinis kabelis

Polių skaičius: 15
Įtampa: 24 V
Medžiaga: PU (poliuretanas)
DIN / ISO: 12098
Info: su jungties apsauga

Įtampa V	Skerspjūvis mm²	Vidinis skersmuo mm	Darbinis ilgis m	Vijų skaičius	Jungtis	PV	Detalės Nr.
24	12 x 1,5 3 x 2,5	30	4	31		1	**51276698**

Adapteris, elektros kaitinamasis siūlas

Įtampa: 24 V
Priekabos mazgas: iš 15 iki 2x7 gnybtus
Medžiaga: PU (poliuretanas)
TPE (termoplastinis elastomeras)
DIN / ISO: 12098
1185 N-Typ
3731 S-Typ
Info: su jungties apsauga

Skerspjūvis mm²	Darbinis ilgis m	Vijų skaičius	Jungtis	PV	Detalės Nr.
6 x 1,0 1 x 1,5	3,5	35		1	**51276689**

Ilginimo kabelis

Polių skaičius: 7
Įtampa: 24 V
DIN / ISO: 1185 N-Typ
Info: su jungties apsauga

Skerspjūvis mm²	Kabelio ilgis m	Jungtis	PV	Detalės Nr.
7 x 1,5	3		1	**51276030**

Turinys	DIN / ISO	Polių skaičius	PV	
Kištukas	1185 N-Typ	7	1	**51305589**
Rozetė	1185 N-Typ	7	1	**51305290**

Ilginimo kabelis

Polių skaičius: 7
Įtampa: 24 V
DIN / ISO: 3731 S-Typ
Info: su jungties apsauga

Skerspjūvis mm²	Kabelio ilgis m	Jungtis	PV	Detalės Nr.
7 x 1,5	3		1	**51276031**

Turinys	DIN / ISO	Polių skaičius	PV	
Kištukas	3731 S-Typ	7	1	**51305590**
Rozetė	3731 S-Typ	7	1	**51305291**

EBS

Ilginimo kabelis

Polių skaičius: 7
Įtampa: 24 V
DIN / ISO: 7638-1
Registracijos tipas: patikrinta ADR/GGVS
Info: su jungties apsauga

Skerspjūvis mm²	Kabelio ilgis m	Jungtis	PV	Detalės Nr.
2 x 4,0 5 x 1,5	3		1	**51276056**

Turinys	DIN / ISO	Polių skaičius	PV	
Kištukas EBS	7638-1	7	1	**51305551**
Rozetė EBS	7638-1	7	1	**51305251**

Ilginimo kabelis

Polių skaičius: 15
Įtampa: 24 V
DIN / ISO: 12098
Registracijos tipas: patikrinta ADR/GGVS
Info: su jungties apsauga

Skerspjūvis mm²	Kabelio ilgis m	Jungtis	PV	Detalės Nr.
12 x 1,5 3 x 2,5	3		1	**51276098**

Turinys	DIN / ISO	Polių skaičius	PV	
Kištukas	12098	15	1	**51305240**

Adapterio kabelis

Įtampa: 24 V
DIN / ISO: 12098
1185 N-Typ
3731 S-Typ
Priekabos mazgas: iš 15 iki 2x7 gnybtus

Skerspjūvis mm²	Kabelio ilgis m	Jungtis	PV	Detalės Nr.
7 x 1,5	1		1	**51276088**

Turinys	PV	
Kištukas	1	**51305240**
Rozetė	1	**51305290**
	1	**51305291**

Adapterio kabelis

Įtampa: 24 V
DIN / ISO: 12098
1185 N-Typ
3731 S-Typ
Priekabos mazgas: iš 15 iki 2x7 gnybtus

Skerspjūvis mm²	Kabelio ilgis m	PV	Detalės Nr.
6 x 1,5 1 x 2,5	1	1	**51276130**

Turinys	PV	
Kištukas	1	**51305587**
	1	**51305584**

EBS prijungimo kabelis

Montavimo tipas: Plokščia kištukinė jungtis
Registracijos tipas: patikrinta ADR/GGVS
Info: su kaiščiu

Laidų kiekis	Skerspjūvis mm²	Kabelio ilgis m	Jungtis	PV	Detalės Nr.
7	2 x 4,0 5 x 1,5	10		1	**51276014**

EBS prijungimo kabelis

Montavimo tipas: Plokščia kištukinė jungtis
Registracijos tipas: patikrinta ADR/GGVS
Info: su kištukiniu lizdu

Laidų kiekis	Skerspjūvis mm²	Kabelio ilgis m	Jungtis	PV	Detalės Nr.
7	2 x 4,0 5 x 1,5	10		1	**51276013**

Kištukas

Polių skaičius: 7
Montavimo tipas: srieginė jungtis
Medžiaga: aliuminis

Info: su mažinimu
Jungtis / gnybtas: su užsukamu riebokšliu

Įtampa V	Talpa esant 24 V	DIN / ISO	PV	Detalės Nr.
24	16 A (1,5 mm²) 25 A (2,5 mm²)	1185 N-Typ	1	**51305587**

Kištukas

Polių skaičius: 7
Montavimo tipas: srieginė jungtis
Medžiaga: aliuminis

Info: su apkrovos mažinimu
Jungtis / gnybtas: su užsukamu riebokšliu

Įtampa V	Talpa esant 24 V	DIN / ISO	PV	Detalės Nr.
24	16 A (1,5 mm²) 25 A (2,5 mm²)	3731 S-Typ	1	**51305584**

Kištukas

Polių skaičius: 7
Montavimo tipas: srieginė jungtis
Medžiaga: nailonas
GFK (stiklo pluoštu susti-printas plastikas)

Info: su apkrovos mažinimu

Įtampa V	Talpa esant 24 V	DIN / ISO	PV	Detalės Nr.
24	16 A (1,5 mm²) 25 A (2,5 mm²)	1185 N-Typ	1	**51305589**

Kištukas

Polių skaičius: 7
Montavimo tipas: srieginė jungtis
Medžiaga: nailonas
GFK (stiklo pluoštu susti-printas plastikas)

Info: su apkrovos mažinimu

Įtampa V	Talpa esant 24 V	DIN / ISO	PV	Detalės Nr.
24	16 A (1,5 mm²) 25 A (2,5 mm²)	3731 S-Typ	1	**51305590**

Kištukas

Polių skaičius: 7
Montavimo tipas: Plekščia kištukinė jungtis
Medžiaga: GFK (stiklo pluoštu susti-printas plastikas)
Apsaugos tipas: IP 69K

Info: su tarpikliais / sandarikliais
su briaunos dangteliu
su apkrovos mažinimu
su jungties apsauga

Įtampa V	Talpa esant 24 V	DIN / ISO	PV	Detalės Nr.
24	16 A (1,5 mm²) 25 A (2,5 mm²)	1185 N-Typ	1	**51305595**

Kištukas

Polių skaičius: 7
Montavimo tipas: Plokščia kištukinė jungtis
Medžiaga: GFK (stiklo pluoštu susti-printas plastikas)
Apsaugos tipas: IP 69K
Info: su tarpikliais / sandarikliais su briaunos dangteliu su apkrovos mažinimu su jungties apsauga

Įtampa V	Talpa esant 24 V	DIN / ISO	PV	Detalės Nr.
24	16 A (1,5 mm²) 25 A (2,5 mm²)	3731 S-Typ	1	**51305596**

Rozetė

Polių skaičius: 7
Montavimo tipas: srieginė jungtis
Medžiaga: nailonas
Korpuso tipas: korpusas su plastiko dangteliu
Jungtis / gnybtas: su užsukamu riebokšliu

Įtampa V	Talpa esant 24 V	DIN / ISO	PV	Detalės Nr.
24	16 A (1,5 mm²) 25 A (2,5 mm²)	1185 N-Typ	1	**51305290**

Rozetė

Polių skaičius: 7
Montavimo tipas: srieginė jungtis
Medžiaga: nailonas
Korpuso tipas: korpusas su plastiko dangteliu
Jungtis / gnybtas: su užsukamu riebokšliu

Įtampa V	Talpa esant 24 V	DIN / ISO	PV	Detalės Nr.
24	16 A (1,5 mm²) 25 A (2,5 mm²)	3731 S-Typ	1	**51305291**

Rozetė

Polių skaičius: 7
Forma: Kampu
Montavimo tipas: Plokščia kištukinė jungtis
Medžiaga: GFK (stiklo pluoštu susti-printas plastikas)
Apsaugos tipas: IP 69K
Info: su tarpikliais / sandarikliais su briaunos dangteliu
Korpuso tipas: korpusas su plastiko dangteliu

Įtampa V	Talpa esant 24 V	Rozetės plotis mm	DIN / ISO	PV	Detalės Nr.
24	16 A (1,5 mm²) 25 A (2,5 mm²)	6,3	1185 N-Typ	1	**51305390**

Rozetė

Polių skaičius: 7
Forma: Kampu
Montavimo tipas: Plokščia kištukinė jungtis
Medžiaga: GFK (stiklo pluoštu susti-printas plastikas)
Apsaugos tipas: IP 69K
Info: su tarpikliais / sandarikliais su briaunos dangteliu
Korpuso tipas: korpusas su plastiko dangteliu

Įtampa V	Talpa esant 24 V	Rozetės plotis mm	DIN / ISO	PV	Detalės Nr.
24	16 A (1,5 mm²) 25 A (2,5 mm²)	6,3	3731 S-Typ	1	**51305391**

Rozetė

Polių skaičius: 7
Montavimo tipas: srieginė jungtis
Medžiaga: aliuminis
Info: su dangteliu
Korpuso tipas: korpusas su aliuminio dangteliu

Įtampa V	Talpa esant 24 V	DIN / ISO	PV	Detalės Nr.
24	16 A (1,5 mm²) 25 A (2,5 mm²)	1185 N-Typ	1	**51305289**
Turinys			**PV**	
Sandarinimo / Apsaugos dangtelis			10	**50281077**
Susiję		**Žiūrėti**	**PV**	
Sandarinimo / Apsaugos dangtelis		Katalog04	1	**50281078**

Rozetė

Polių skaičius: 7
Montavimo tipas: srieginė jungtis
Medžiaga: aliuminis
Info: su dangteliu
Korpuso tipas: korpusas su aliuminio dangteliu

Įtampa V	Talpa esant 24 V	DIN / ISO	PV	Detalės Nr.
24	16 A (1,5 mm²) 25 A (2,5 mm²)	3731 S-Typ	1	**51305284**
Turinys			**PV**	
Sandarinimo / Apsaugos dangtelis			10	**50281077**
Susiję		**Žiūrėti**	**PV**	
Sandarinimo / Apsaugos dangtelis		Katalog04	1	**50281078**

Rozetė

Polių skaičius: 7
Medžiaga: plastmasė
Kabelio ilgis: 1200 mm
Info: su diodu
su prijungimo laidu
Korpuso tipas: korpusas su aliuminio dangteliu

Skerspjūvis mm²	Įtampa V	Talpa esant 24 V	DIN / ISO	Jungtis	PV	Detalės Nr.
7 x 1,5	24	16 A (1,5 mm²)	1185 N-Typ		1	**51305282**

Rozetė

Polių skaičius: 7
Medžiaga: plastmasė
Kabelio ilgis: 1540 mm
Info: su diodu
su prijungimo laidu
Korpuso tipas: korpusas su aliuminio dangteliu

Skerspjūvis mm²	Įtampa V	Talpa esant 24 V	DIN / ISO	Jungtis	PV	Detalės Nr.
7 x 1,5	24	16 A (1,5 mm²)	1185 N-Typ		1	**51305231**

Rozetė

Kabelio ilgis: 600 mm
Info: su prijungimo laidu
versija: MAN

Skerspjūvis mm²	Įtampa V	DIN / ISO	Jungtis	PV	Detalės Nr.
12 x 1,5 3 x 2,5	24	12098		1	**51305239**

EBS

Kištukas

Polių skaičius: 7
Rozetės tipas: varžto kontaktas
Apsaugos tipas: IP 69
Info: su laidų galų metaliniais antgaliais
su apkrovos mažinimu
su vėduoklės formos dangteliu
su korpuso sandarikliu
Registracijos tipas: patikrinta ADR/GGVS

Skerspjūvis mm²	Įtampa V	DIN / ISO	PV	Detalės Nr.
5 x 1,5 2 x 4,0	24	7638-1	1	**51305557**

EBS

Rozetė

Polių skaičius: 7
Rozetės tipas: Užspaudžiamas kontaktas
Apsaugos tipas: IP 69
Info: su pasuktais kontaktais
su sandarikliu
su briaunos dangteliu
Registracijos tipas: patikrinta ADR/GGVS

Skerspjūvis mm²	Įtampa V	DIN / ISO	PV	Detalės Nr.
5 x 1,5 2 x 4,0	24	7638-1	1	**51305251**

Turinys	Skersinis jūvis mm²	skersmuo mm	PV	
Kontaktinis kaištis	1,5	4	10	**50251842**
	4	4	10	**50251865**

Susiję	Skersinis jūvis mm²	skersmuo mm	Žiūrėti	PV	
Apspaudimo replių įdėklas ABS - 24V			Katalog08	1	**95942350**
Apspaudimo replės CrimPro 10			Katalog08	1	**95942331**
Kontaktinis kaištis	6	4	Katalog04	10	**50251843**
Paleidimo įrankis, plokščias / apskirtas kaištis ABS			Katalog08	1	**95945414**

Kištukas

Polių skaičius: 15
Rozetės tipas: varžto kontaktas
Apsaugos tipas: IP 69
Info: su laidų galų metaliniais antgaliais
su apkrovos mažinimu
su briaunos dangteliu
Registracijos tipas: patikrinta ADR/GGVS

Skerspjūvis mm²	Įtampa V	DIN / ISO	PV	Detalės Nr.
12 x 1,5 3 x 2,5	24	12098	1	**51305242**

Rozetė

Polių skaičius: 15
Rozetės tipas: Užspaudžiamas kontaktas
Montavimo tipas: PG tvirtinimas "Bayonet"
Apsaugos tipas: IP 69
Info: su tarpikliais / sandarikliais
su pasuktais kontaktais
Registracijos tipas: patikrinta ADR/GGVS

Skerspjūvis mm²	Įtampa V	DIN / ISO	PV	Detalės Nr.
12 x 1,5 3 x 2,5	24	12098	1	**51305642**

Turinys	Skersinis jūvis mm²	skersmuo mm	PV	
Kontaktinis kaištis	1,5	4	10	**50251842**
	2,5	4	10	**50251853**

Susiję	skersmuo mm	Žiūrėti	PV	
Apspaudimo replių įdėklas ABS - 24V		Katalog08	1	**95942350**
Apspaudimo replės CrimPro 10		Katalog08	1	**95942331**
Paleidimo įrankis, plokščias / apskirtas kaištis ABS	4	Katalog08	1	**95945414**

Rozetės adapteris

Priekabos mazgas: iš 15 iki 2x7 gnybtus

Įtampa V	PV	Detalės Nr.
24	1	**51305655**

Įžeminimo juosta

Medžiaga: varis
akumuliatoriaus poliaus skersmuo: 15,9 mm
angos skersmuo: 10,5 mm
spaustukas: -
Info: su alavo danga

Montavimo vieta	Skerspjūvis mm²	plotis mm	atstumas tarp skylių mm	PV	Detalės Nr.
Akumuliatorius	21,2	21	200	1	**52287020**

Žibinto prijungimo laidas

Polių skaičius	Prijungimo tipas	Kabelio ilgis mm	PV	Detalės Nr.
2	Aspöck P&R	500	1	**51274031**

Turinys	Prijungimo tipas	PV	
	Aspöck P&R	10	**50390433**

Susiję	Prijungi-mo tipas	Gamintojo apribojimas	Žiūrėti	PV	
Apspaudimo replės Aspöck P&R		Aspöck P&R	Katalog08	1	**95942900**
Laidų galų movos	Aspöck P&R		Katalog06	10	**50390436**

Dangtelis

Prijungimo tipas	PV	Detalės Nr.
Aspöck P&R	10	**50390433**

Kabelio jungtis



Įtampa V	PV	Detalės Nr.
12	1	**50390413**

Susiję	Gamintojo apribojimas	Žiūrėti	PV	
Apspaudimo replės Aspöck DC-System	Aspöck DC-System	Katalog08	1	**95942901**

Žibinto prijungimo laidas

Polių skaičius	Prijungimo tipas	Kabelio ilgis mm	Jungtis	PV	Detalės Nr.
2	AMP-JPT	2000		1	**50290390**

Susiję	Prijungimo tipas	Žiūrėti	PV	
Valstybinio numerio apšvietimas EPP96		Katalog06	1	**84750047**
Valstybinio numerio apšvietimas EPP98	AMP Connector 1,5	Katalog06	1	**84750048**
Gabaritinis žibintas FE98	AMP-JPT	Katalog06	1	**82710043**
		Katalog06	1	**82710044**
Galinis žibintas gabaritų lemputė FE98		Katalog06	1	**82710058**
Šoninis atšvaitas FE98		Katalog06	1	**82710075**
		Katalog06	1	**82710076**
		Katalog06	1	**82710077**
Šoninis atšvaitas FPL93		Katalog06	1	**82710121**
	Superseal	Katalog06	1	**82710234**
Gabaritinis žibintas FPL93	AMP-JPT	Katalog06	1	**82710363**
Lemputės rozetė, universalios elektros dalys	Bosch	Katalog06	10	**50390165**
		Katalog06	10	**50390166**
	AMP-JPT	Puslapis 38	1	**85785021**
SMD98		Katalog06	1	**82710220**
Šoninis atšvaitas SMD98		Katalog06	1	**82710221**
		Katalog06	1	**82710222**
Gabaritinis žibintas SMD98		Katalog06	1	**82710382**
Šoninis atšvaitas		Katalog06	1	**82710231**

RK 1,5

Žibinto prijungimo laidas AMP Tyco

Polių skaičius	Prijungimo tipas	Kabelio ilgis mm	PV	Detalės Nr.
7	TE Connectivity	4000	1	**50290393**

Susiję	Prijungimo tipas	Žiūrėti	PV	
Kombinuotas galinis žibintas		Katalog06	1	**83840920**
		Katalog06	1	**83840921**
		Katalog06	1	**83840931**
Kombinuotas galinis žibintas LC5		Katalog06	1	**83840574**
		Katalog06	1	**83840742**
Kombinuotas galinis žibintas LC5T		Katalog06	1	**83830072**
		Katalog06	1	**83830073**
Kombinuotas galinis žibintas LC7		Katalog06	1	**83840489**
		Katalog06	1	**83840543**
		Katalog06	1	**83840545**
Kombinuotas galinis žibintas LC8	AMP 1,5	Katalog06	1	**83830067**
		Katalog06	1	**83830068**
		Katalog06	1	**83840703**
Kombinuotas galinis žibintas LC8T		Katalog06	1	**83840001**
		Katalog06	1	**83840006**
		Katalog06	1	**83840691**
Kombinuotas galinis žibintas LC9		Katalog06	1	**83830069**
		Katalog06	1	**83830070**
		Katalog06	1	**83830071**
Kombinuotas galinis žibintas Model 465	DIN-Connector	Katalog06	1	**83840057**
		Katalog06	1	**83840058**

RK 1,5

Žibinto prijungimo laidas AMP Tyco

Polių skaičius	Prijungimo tipas	Kabelio ilgis mm	Jungtis	PV	Detalės Nr.
7	TE Connectivity	2000		1	50290292

Susiję	Prijungimo tipas	Žiūrėti	PV	
Kombinuotas galinis žibintas		Katalog06	1	83830170
		Katalog06	1	83830171
		Katalog06	1	83830172
		Katalog06	1	83830173
		Katalog06	1	83840903
		Katalog06	1	83840904
		Katalog06	1	83840911
		Katalog06	1	83840920
		Katalog06	1	83840921
		Katalog06	1	83840931
		Katalog06	1	83830060
		Katalog06	1	83830061
		Katalog06	1	83840588
		Katalog06	1	83840589
Kombinuotas galinis žibintas LC5		Katalog06	1	83840574
		Katalog06	1	83840742
		Katalog06	1	83840743
		Katalog06	1	83840744
		Katalog06	1	83840745
		Katalog06	1	83840746
Kombinuotas galinis žibintas LC5T		Katalog06	1	83830072
		Katalog06	1	83830073
		Katalog06	1	83830074
		Katalog06	1	83830144
		Katalog06	1	83830145
		Katalog06	1	83830146
Kombinuotas galinis žibintas LC7		Katalog06	1	83840489
		Katalog06	1	83840543
		Katalog06	1	83840545
		Katalog06	1	83840547
		Katalog06	1	83840548
		Katalog06	1	83840549
Kombinuotas galinis žibintas LC8	AMP 1,5	Katalog06	1	83830067
		Katalog06	1	83830068
		Katalog06	1	83840685
		Katalog06	1	83840686
		Katalog06	1	83840688
		Katalog06	1	83840701
		Katalog06	1	83840702
		Katalog06	1	83840703
		Katalog06	1	83840706
		Katalog06	1	83840707
Kombinuotas galinis žibintas LC8T		Katalog06	1	83840001
		Katalog06	1	83840006
		Katalog06	1	83840007
		Katalog06	1	83840008
		Katalog06	1	83840009
		Katalog06	1	83840689
		Katalog06	1	83840690
		Katalog06	1	83840691
Kombinuotas galinis žibintas LC9		Katalog06	1	83830069
		Katalog06	1	83830070
		Katalog06	1	83830071
Kombinuotas galinis žibintas Model 465	DIN-Connector	Katalog06	1	83840057
		Katalog06	1	83840058

Žibinto prijungimo laidas

Polių skaičius	Prijungimo tipas	Kabelio ilgis mm	PV	Detalės Nr.
7	DIN-Connector	3500	1	**50390345**

Susiję	Prijungimo tipas	Žiūrėti	PV	
Kombinuotas galinis žibintas Model 462	Volvo DIN Connector	Katalog06	1	**83840676**
		Katalog06	1	**83840677**
		Katalog06	1	**83840678**
		Katalog06	1	**83840679**
Kombinuotas galinis žibintas Model 463	DIN-Connector	Katalog06	1	**83830054**
		Katalog06	1	**83830055**
		Katalog06	1	**83830056**

Šoninio atšvaito prijungimo laidas

Montavimo vieta	Kabelio ilgis mm	Jungtis	PV	Detalės Nr.
kairė dešinė	600		1	**50390293**

Susiję	Žiūrėti	PV	
SMD00	Katalog06	1	**82710143**

RK 1,5

Kištuko korpuso rinkinys

Temperatūros diapazonas: -40 iki +120 °C
Polių skaičius: 7
Info: su tarpikliais / sandarikliais su apspaudimo jungtimi su dangteliu su įvorės korpusu

Gamintojo apribojimas: TE Connectivity

Rozetės tipas	Montavimo tipas	Įtampa V	DIN / ISO	Apsaugos tipas	PV	Detalės Nr.
apskirta jungties įvorė	AMP jungtis apskirta jungties įvorė	iki 48	72585	IP 69K	1	**50390375**

Turinys	Gamintojo apribojimas	Polių skaičius	PV	
Kištuko korpusas TE Connectivity | RK 1,5	TE Connectivity	7	2	**50390118**
Apspaudimo jungtis TE Connectivity RK 1,5	TE Connectivity		50	**50251881**
Sandarinimo / apsauginiai kamščiai AMP Tyco ELA 5,2 ELA	AMP Tyco ELA 5,2		50	**50282062**
Įsukto laido riebokšlio dangtelis AMP Tyco 1,5 / 2,5 HDSCS	AMP Tyco 1,5 / 2,5		10	**50290957**

Susiję	Gamintojo apribojimas	Įtampa V	Polių skaičius	Žiūrėti	PV	
Kombinuotas galinis žibintas				Katalog06	1	**83830172**
		12 24		Katalog06	1	**83840903**
		24		Katalog06	1	**83840920**
		12 24	7	Katalog06	1	**83840924**
				Katalog06	1	**83830060**
				Katalog06	1	**83840588**
Kombinuotas galinis žibintas LC5				Katalog06	1	**83840742**
Kombinuotas galinis žibintas LC7				Katalog06	1	**83840547**
Kombinuotas galinis žibintas LC8				Katalog06	1	**83830067**
Kombinuotas galinis žibintas LC9				Katalog06	1	**83830069**
Kombinuotas galinis žibintas Model 465				Katalog06	1	**83840057**
Kištuko korpuso rinkinys TE Connectivity RK 1,5	TE Connectivity		7	Katalog04	1	**50390442**

Kištuko korpuso rinkinys

Polių skaičius	Info	Angų skaičius	Gamintojo apribojimas	PV	Detalės Nr.
2	su tvirtinimo Medžiaga	1	Aspöck Unipoint	1	**50390227**

Kištuko korpuso rinkinys

Polių skaičius	Info	angu skaičius	gamintojo apribojimas	PV	Detalės Nr.
2	su tvirtinimo Medžiaga	2	Aspöck Unipoint	1	**50390228**

Kištuko korpuso rinkinys

Forma: Kampu

Polių skaičius	Forma	Gamintojo apribojimas	Registracijos tipas	PV	Detalės Nr.
8	Kampu	Schlemmer	patikrinta ADR/GGVS	1	**50290818**

Turinys	Gamintojo apribojimas	PV	
Apspaudimo jungtis Lear TE Connectivity RSA 2 CI 2	Lear TE Connectivity	50	**50251830**
Apspaudimo jungtisTE Connectivity Lear Mate-N-Lok RAM	TE Connectivity Lear	50	**50251823**

ASS1
ASS2

Sujungimo rinkinys, šviesos

Polių skaičius	Montavimo vieta	PV	Detalės Nr.
7	dešinė	1	**51305811**
	kairė	1	**51305810**

Kištuko korpusas

versija: Audi, VW **Rozetės tipas:** Plokščio kontakto

Polių skaičius	versija	PV	Detalės Nr.
2	Audi, VW	25	**50390376**

Susiję	Žiūrėti	PV	
Sandarinimo / apsauginiai kamščiai AMPTyco ELA 5,2 ELA	Katalog04	50	**50282081**
Apspaudimo jungtis Lear MDK 5 Plus	Katalog04	50	**50251419**
	Katalog04	50	**50251420**
Sandarinimo / apsauginiai kamščiai AMPTyco ELA 5,2 ELA	Katalog04	50	**50282080**
Kištukinis skirstytuvas MDK 3 Plus	Puslapis 21	2	**50290171**
Kištuko korpusas GHW MDK 3 Plus	Katalog04	25	**50390776**

MDK 3 Plus

Kištukinis skirstytuvas

Rozetės tipas: mentės terminalas

Rozetės plotis mm	Prijungimo tipas	ilgis mm	PV	Detalės Nr.
2,8	3 x 2	40	2	**50290171**

Susiję	ilgis mm	Polių skaičius	Skerspjūvis mm²	Žiūrėti	PV	
Sandarinimo / apsauginiai kamščiai KOSTAL ELA 5,2 ELA	7,5		0,22 iki 1	Katalog04	1	**50282022**
Kabelių remonto komplektas, lango pakėliklis Kab. tais. kompl., išorinio veidrodėlio šildymas Kab. tais. kompl., oro kompresorius Kabelių remonto komplektas, užpakalinis žibintas Kabelių taisymo komplektas, signalas kabel.rem.kompl., autonominės šildymo sistemos įrenginys Kabelių remonto komplektas, rato greičio jutiklis Kab. tais. kompl., variklio saugojimas Kab. rem. kompl., stabdžių kaladėlių susidėvėjimo indikat.				Katalog04		**51277260**
Kištuko korpusas GHW MDK 3 Plus		2		Puslapis 20	25	**50390376**
Apspaudimo jungtis Lear MDK 5 Plus			0,5 iki 1	Katalog04	50	**50251419**
			1 iki 2,5	Katalog04	50	**50251420**

HDSCS

Kištuko korpusas



Rozetės tipas: Plokščio kontakto

Polių skaičius	Apsaugos tipas	Įtampa V	PV	Detalės Nr.
12	IP 67	iki 36	10	**50390734**

Susiję	paviršius	Žiūrėti	PV	
Sandarinimo / apsauginiai kamščiai AMP Tyco ELA 3,6 ELA		Katalog04	100	**50282038**
		Katalog04	50	**50282039**
		Katalog04	50	**50282040**
Sandarinimo / apsauginiai kamščiai AMP Tyco ELB 3,6 ELB		Katalog04	50	**50282041**
Įsukto laido riebokšlio Dangtelis AMP Tyco MCP HDSCS		Katalog04	10	**50390846**
		Katalog04	10	**50390847**
Apspaudimo jungtis TE Connectivity MCP 1,5	alavuota	Katalog04	50	**50251461**
		Katalog04	50	**50251462**
		Katalog04	50	**50251463**
Paleidimo įrankis, plokščias / apskirtas kaištis AMP Tyco MCP		Katalog08	1	**95945369**

HDSCS

Kištuko korpuso rinkinys

Polių skaičius: 7

Info	Gamintojo apribojimas	Rozetės tipas	Montavimo tipas	Apsaugos tipas	PV	Detalės Nr.
su kištukiniu lizdu su tarpikliais / sandarikliais su dangteliu su apspaudimo jungtimi šoninis sujungimas	TE Connectivity	įvorė	įvorė	IP 67	1	**50390709**

Turinys	Gamintojo apribojimas	Polių skaičius	PV	
Kištuko korpusas TE Connectivity | HDSCS	TE Connectivity	7	10	**50390735**
Įsukto laido riebokšlio Dangtelis AMP Tyco MCP HDSCS	AMP Tyco MCP		10	**50390845**
Apspaudimo jungtis TE Connectivity MCP 1,5	TE Connectivity		50	**50251463**
Sandarinimo / apsauginiai kamščiai AMP Tyco ELA 3,6 ELA	AMP Tyco ELA 3,6		50	**50282039**
Apspaudimo jungtis TE Connectivity | MCP 2,8	TE Connectivity		50	**50251486**
Sandarinimo / apsauginiai kamščiai AMP Tyco ELA 5,2 ELA	AMP Tyco ELA 5,2		50	**50282062**
Sandarinimo / apsauginiai kamščiai AMP Tyco ELB 5,2 ELB	AMP Tyco ELB 5,2		50	**50282043**
Sandarinimo / apsauginiai kamščiai AMP Tyco ELB 3,6 ELB	AMP Tyco ELB 3,6		50	**50282041**

Susiję	Gamintojo apribojimas	Žiūrėti	PV	
Paleidimo įrankis, plokščias / apskirtas kaištis AMP Tyco MCP	AMP Tyco MCP	Katalog08	1	**95945369**
		Katalog08	1	**95945406**

Detalei Nr.

83840731, 83840732, 83840733, 83842731

HDSCS

Kištuko korpuso rinkinys

Polių skaičius: 8

Info	Gamintojo apribojimas	Rozetės tipas	Montavimo tipas	Apsaugos tipas	PV	Detalės Nr.
su kištukiniu lizdu su tarpikliais / sandarikliais su žarna su apspaudimo jungtimi su dangteliu	TE Connectivity	įvorė	įvorė	IP 67	1	**50390710**

Turinys	Gamintojo apribojimas	Polių skaičius	PV	
Kištuko korpusas TE Connectivity | HDSCS	TE Connectivity	8	10	**50390733**
Apspaudimo jungtis TE Connectivity MCP 1,5	TE Connectivity		50	**50251463**
Sandarinimo / apsauginiai kamščiai AMP Tyco ELA 3,6 ELA	AMP Tyco ELA 3,6		50	**50282039**
Sandarinimo / apsauginiai kamščiai AMP Tyco ELB 3,6 ELB	AMP Tyco ELB 3,6		50	**50282041**
Įsukto laido riebokšlio Dangtelis AMP Tyco MCP HDSCS	AMP Tyco MCP		10	**50390845**

Susiję	Gamintojo apribojimas	Žiūrėti	PV	
Paleidimo įrankis, plokščias / apskirtas kaištis AMP Tyco MCP	AMP Tyco MCP	Katalog08	1	**95945369**

Detalei Nr.

83840717, 83840718, 83840719, 83840720, 81658400, 81658401, 81658402, 81658404, 81658405

Rinkinys, termo vamzdeliai

Susitraukimo koeficientas: 2:1
Patikros žyme: UL 224
Temperatūros diapazonas: -55 iki +125 °C
Sugadinimo stipris: 24 kV/mm

Skersmuo mm	Kiekis	PV	Detalės Nr.
1,2 iki 12,5	564	1	**51273001**
Turinys	**Skersmuo 1/2 mm**	**PV**	
Termo vamzdelis	1,2 / 0,6	1	**51273010**
	1,6 / 0,8	1	**51273011**
	2,4 / 1,2	1	**51273012**
	3,2 / 1,6	1	**51273013**
	4,8 / 2,4	1	**51273014**
	6,4 / 3,2	1	**51273015**
		1	**51273016**
	9,5 / 4,8	1	**51273017**
	12,5 / 6,4	1	**51273018**
Susiję	**Žiūrėti**	**PV**	
Karšto oro ventiliatorius HeatGun	Katalog08	1	**95920000**
Universalios žirklės	Katalog08	1	**95942329**
Dujų vamzdis Burner	Katalog08	1	**95921001**

Rinkinys, termo vamzdeliai

Susitraukimo koeficientas: 2:1
Patikros žyme: UL 224
Temperatūros diapazonas: -55 iki +125 °C
Sugadinimo stipris: 24 kV/mm

Skersmuo mm	Kiekis	PV	Detalės Nr.
1,20 iki 38	119	1	**51273002**
Turinys	**Skersmuo 1/2 mm**	**PV**	
Termo vamzdelis	1,2 / 0,6	1	**51273025**
	2,4 / 1,2	1	**51273026**
	4,8 / 2,4	1	**51273027**
	9,5 / 4,8	1	**51273028**
	19 / 9,5	1	**51273029**
	38 / 19	1	**51273030**
Susiję	**Žiūrėti**	**PV**	
Karšto oro ventiliatorius HeatGun	Katalog08	1	**95920000**
Universalios žirklės	Katalog08	1	**95942329**
Dujų vamzdis Burner	Katalog08	1	**95921001**

Pula-Blitz
EU

Žibintai

Rinkinys, lemputės	37
Atšvaitas	32 - 36
Galinis žibintas	31 - 32
Posūkio žibintas	27
Įspėjamasis žibintas	36
Kombinuotas galinis žibintas	33
Lemputės rozetė, universalios elektros dalys	38
Stiklas, kombinuotas galinis žibintas	34
Papildomas posūkio žibintas	29
Priekinis žibintas	26
Prožektorius	26
Rūko žibintas	26
Šoninis atšvaitas	30
Valdymo blokas, žibintai	39
Vidaus apšvietimas	35
Gabaritinis žibintas	29

Prožektorius

PxAxG: 242 x 133 x 88 mm
Tvirtinimo tipas: atskira ant ašies pritvirtinta svirtis
Šviesos funkcija: su tolimosiomis šviesomis







Įtampa V	Lemputės tipas	Montavimo vieta	Korpuso tipas	Montavimo tipas	PV	Detalės Nr.
12 24	H3	kairė ir dešinė	sintetinės medžiagos korpusas	tvirtinimas	1	**81680025**

Rūko žibintas

PxAxG: 242 x 133 x 88 mm
Tvirtinimo tipas: atskira ant ašies pritvirtinta svirtis
Šviesos funkcija: su atšvaitu







Įtampa V	Lemputės tipas	Montavimo vieta	Korpuso tipas	Montavimo tipas	PV	Detalės Nr.
12 24	H3	kairė ir dešinė	sintetinės medžiagos korpusas	tvirtinimas	1	**81660053**

Priekinis žibintas

Info: be LDR servovariklio

81658555

81658554

Transporto priemonės įranga	Lemputės tipas	Montavimo vieta	PV	Detalės Nr.
Transporto priemonėms su priekinių žibintų aukščio reguliavimu	H7/H1 P21W W5W	dešinė	1	**81658555**
		kairė	1	**81658554**

Posūkio žibintas

Info: be lemputės laikiklio

Montavimo vieta	Lemputės tipas	Montavimo tipas	Jungtis	PV	Detalės Nr.
kairė ir dešinė	P21W	tvirtinimas		1	**83700127**

BacMod 92

Posūkio žibintas

LED

Skersmuo: 94,5 mm
PxAxG: 32 mm
Montavimo vieta: kairė
dešinė





Įtampa V	Galios sunaudojimas W	Montavimo tipas	Apsaugos tipas	Kabelio ilgis mm	Jungtis	PV	Detalės Nr.
12 24	5	suleidimas	IP 54	200		1	**83700111**

Susiję	Šviesos funkcija	Įtampa V	Sekcijų skaičius	Kabelio ilgis mm	Žiūrėti	PV	
Atbulinės eigos žibintas BacMod 92		12 24		200	Katalog06	1	**81670111**
BacMod 92					Katalog06	1	**81671101**
Galinis Rūko žibintas BacMod 92		12 24		200	Katalog06	1	**81695111**
BacMod 92					Katalog06	1	**83702101**
laikiklis, kombinuotas galinis žibintas BacMod 92	su tri-kampiu atšvaitu		2		Katalog06	1	**83842101**
			3		Katalog06	1	**83842102**
			4		Katalog06	1	**83842103**
Galinis žibintas BacMod 92	su stab-džių žibintais (LED)	12 24		200	Puslapis 31	1	**82850111**

Posūkio žibintas

PxAxG: 58,5 x 88 x 56,2 mm

83700161

83700160





Lemputės tipas	Apsaugos tipas	Montavimo vieta	Jungtis	PV	Detalės Nr.
P21W	IP 56	dešinė		1	**83700161**
		kairė		1	**83700160**

Posūkio žibintas

PxAxG: 110 x 119,4 x 68 mm







Tvirtinimo tipas	Įtampa V	Lemputės tipas	Jungtis	PV	Detalės Nr.
atskira ant ašies pritvirtinta svirtis	12 24	P21W		1	**83700133**

Papildomas posūkio žibintas

LED

PxAxG: 149,4 x 88,4 x 28,9 mm
Atitinka ECE norma: Kategorie 6
Įtampa: 12 V
24 V
Korpuso tipas: sintetinės medžiagos korpusas





Montavimo vieta	montavimo tipas	apsaugos tipas	Kabelio ilgis mm	Jungtis	PV	Detalės Nr.
kairė dešinė	tvirtinimas	IP 67	100		1	**83700128**

M 555

Gabaritinis žibintas

Skersmuo: 35 mm
Info: su lempute



Lemputės tipas	Įtampa V	Kabelio ilgis mm	Jungtis	PV	Detalės Nr.
W3W	24	185		1	**82710357**

Šoninis atšvaitas

LED

PxAxG: 65 x 65 x 29,5 mm
Varžto Ø: 6 mm
Atsumas nuo varžto: 25 mm
Info: su tvirtinimo žiedu







Montavimo vieta	Šviesos funkcija	Įtampa V	Montavimo tipas	Kabelio ilgis mm	Jungtis	PV	Detalės Nr.
kairė ir dešinė	su atšvaitu	24	suleidimas	1330		1	**82710350**

Turinys	Polių skaičius	PV	
Kištuko korpusas GHW MDK 3 Plus	2	25	**50390376**

Susiję	Žiūrėti	PV	
Kištukinis skirstytuvas MDK 3 Plus	Puslapis 21	2	**50290171**

BacMod 92

Galinis žibintas

LED

Skersmuo: 94,5 mm
PxAxG: 32 mm
Montavimo vieta: kairė
dešinė
Šviesos funkcija: su stabdžių žibintais (LED)







Įtampa V	Galios sunaudojimas W	Montavimo tipas	Apsaugos tipas	Kabelio ilgis mm	Jungtis	PV	Detalės Nr.
12 24	5	suleidimas	IP 54	200		1	**82850111**

Susiję	Šviesos funkcija	Įtampa V	Sekcijų skaičius	Kabelio ilgis mm	Žiūrėti	PV	
Atbulinės eigos žibintas BacMod 92		12 24		200	Katalog06	1	**81670111**
BacMod 92					Katalog06	1	**81671101**
Galinis Rūko žibintas BacMod 92		12 24		200	Katalog06	1	**81695111**
Posūkio žibintas BacMod 92					Puslapis 27	1	**83700111**
BacMod 92					Katalog06	1	**83702101**
laikiklis, Kombinuotas galinis žibintas BacMod 92	su tri-kampiu atšvaitu		2		Katalog06	1	**83842101**
			3		Katalog06	1	**83842102**
			4		Katalog06	1	**83842103**

BacMid

Galinis žibintas

LED

Skersmuo: 54 mm
PxAxG: 39 mm
Montavimo vieta: dešinė
kairė

Šviesos funkcija	Įtampa V	Galios sunaudojimas W	Montavimo tipas	Apsaugos tipas	Jungtis	PV	Detalės Nr.
su stabdžių žibintu su galiniu žibintu	10 iki 30	2	tvirtinimas	IP 65		1	**82850105**

Susiję	Šviesos funkcija	Žiūrėti	PV	
Atšvaitas BacMid		Puslapis 32	1	**78623200**
Galinis žibintas BacMid	su stabdžių žibintu su galiniu žibintu	Puslapis 32	1	**82850110**
Posūkio žibintas		Katalog06	1	**83700105**

BacMid

Galinis žibintas

LED

Vidinis skersmuo: 55 mm
Išorinis skersmuo: 98 mm
Montavimo vieta: kairė, dešinė

Šviesos funkcija	Įtampa V	Galios sunaudojimas W	Montavimo tipas	Apsaugos tipas	Jungtis	PV	Detalės Nr.
su stabdžių žibintu su galiniu žibintu	10 iki 30	1 2	tvirtinimas	IP 65		1	**82850110**

Susiję	Žiūrėti	PV	
Posūkio žibintas	Katalog06	1	**83700105**
Atšvaitas BacMid	Puslapis 32	1	**78623200**

BacMid

Atšvaitas

Vidinis skersmuo: 55 mm
Išorinis skersmuo: 98 mm

Montavimo vieta	Apsaugos tipas	PV	Detalės Nr.
dešinė kairė	IP 65	1	**78623200**

Susiję	Šviesos funkcija	Žiūrėti	PV	
Galinis žibintas BacMid	su stabdžių žibintu su galiniu žibintu	Puslapis 32	1	**82850110**
Posūkio žibintas		Katalog06	1	**83700105**

Ecopoint II

Kombinuotas galinis žibintas

5 Sekcijų žibintas

PxAxG: 350 x 135 x 85 mm
Registracijos tipas: patikrinta ADR/GGVS
Atsumas tarp varžtų: 152 mm





83830164

83830163

Jungtys	Poliu skaicius	Montavimo tipas	Šviesos funkcija	Montavimo vieta	Jungtis	PV	Detalės Nr.
1 2	2 7	ASS2 Connector	su įspėjamuoju švyturėliu su stabdžių žibintu su rūko / stabdžių žibintu su galiniu žibintu su atbulinės eigos žibintu be numerio ženklo apšvietimo su trikampiu atšvaitu	dešinė		1	**83830164**
				kairė		1	**83830163**

Turinys	Šviesos funkcija	Montavimo vieta	PV	
Stiklas, kombinuotas galinis žibintas Ecopoint II	su trikampiu atšvaitu	kairė	1	**83832159**
	su trikampiu atšvaitu	dešinė	1	**83832160**

Susiję	Montavimo vieta	Žiūrėti	Tik detalei	PV	
Sujungimo rinkinys, šviesos ASS1 ASS2	kairė	Puslapis 20	83830163	1	**51305810**
	dešinė	Puslapis 20	83830164	1	**51305811**

Ecopoint II

Kombinuotas galinis žibintas

5 Sekcijų žibintas

PxAxG: 350 x 135 x 85 mm
Registracijos tipas: patikrinta ADR/GGVS
Atsumas tarp varžtų: 152 mm



83830162

83830161

Poliu skaicius	Montavimo tipas	Šviesos funkcija	Montavimo vieta	Jungtis	PV	Detalės Nr.
7	ASS2 Connector	su įspėjamuoju švyturėliu su stabdžių žibintu su rūko / stabdžių žibintu su galiniu žibintu su atbulinės eigos žibintu be numerio ženklo apšvietimo su kontūro žibintu su trikampiu atšvaitu	dešinė		1	**83830162**
			kairė		1	**83830161**

Turinys	Šviesos funkcija	Montavimo vieta		PV	
Stiklas, kombinuotas galinis žibintas Ecopoint II	su trikampiu atšvaitu	kairė		1	**83832159**
Gabaritų lemputė		1800	kairė dešinė	1	**82710395**
Stiklas, kombinuotas galinis žibintas Ecopoint II	su trikampiu atšvaitu		dešinė	1	**83832160**

Susiję	Montavimo vieta	Žiūrėti	Tik detalei	PV	
Sujungimo rinkinys, šviesos ASS1 ASS2	kairė	Puslapis 20	83830161	1	**51305810**
	dešinė	Puslapis 20	83830162	1	**51305811**

Kombinuotas galinis žibintas

LED

PxAxG: 450,4 x 155 x 39 mm
Atsumas tarp varžtų: 152 mm
Apsaugos tipas: IP 67

83840014

83840013





Poliu skaicius	Montavimo tipas	Šviesos funkcija	Įtampa V	Montavimo vieta	Jungtis	PV	Detalės Nr.
7	AMP jungtis	su įspėjamuoju švyturėliu (LED) su stabdžių žibintais (LED) su galiniu žibintu (LED) su rūko / stabdžių žibintu (LED) su atbulinės eigos žibintu (LED) su šoniniu atšvaitu (LED) su trikampiu atšvaitu	24	dešinė		1	**83840014**
				kairė		1	**83840013**

Susiję	Šviesos funkcija	Kabelio ilgis mm	Žiūrėti	PV	
Valdymo blokas, žibintai LED-Adapt	įspėjamajam švyturėliui (LED) atbulinės eigos žibintui (LED) galiniam žibintui (LED) galiniam rūko žibintam (LED) stabdžių žibintui (LED)		Katalog13	1	**76121253**
Žibinto prijungimo laidas RK 1,5		4000	Puslapis 16	1	**50290393**
Jungčių korpusų rinkinys TE Connectivity RK 1,5			Puslapis 19	1	**50390375**
Valdymo blokas, žibintai			Puslapis 39	1	**75614193**

Europoint III

Stiklas, kombinuotas galinis žibintas

PxAxG: 400 x 153 x 52 mm

83832405

83832404

Montavimo vieta	PV	Detalės Nr.
dešinė	1	**83832405**
kairė	1	**83832404**

Salono žibintas

LED

PxAxG:	234,5 x 125 x 13 mm
Temperatūros diapazonas:	-30 iki +50 °C
Valdymo budas:	kontaktinio jungiklio valdymas
LED skaicius:	15



Liumenai lm	Apsaugos tipas	Kabelio ilgis mm	Įtampa V	Montavimo tipas	Jungtis	PV	Detalės Nr.
300	IP 67	180	12 24	tvirtinimas		1	**84740115**

Salono žibintas

LED

Skersmuo:	155 mm
PxAxG:	13 mm
Temperatūros diapazonas:	-30 iki +50 °C
Vidinis skersmuo:	114 mm
Valdymo budas:	kontaktinio jungiklio valdymas
LED skaicius:	21
Liumenai:	420 lm

Apsaugos tipas	Kabelio ilgis mm	Lemputės tipas	Įtampa V	Montavimo tipas	Jungtis	PV	Detalės Nr.
IP 67	180	LED	12 24	tvirtinimas		1	**84740116**

atšvaitas

PxAxG: 45 x 108 x mm
Info: su lipnia juosta



Montavimo vieta	PV	Detalės Nr.
kairė dešinė	1	**78623600**

Hula-Blitz

Įspėjamasis žibintas

PxAxG: 135 x 20 x 115 mm
Registracijos tipas: patikrinta ADR/GGVS
Info: su lempute

Medžiaga	Angos žingsnis 1 / angos žingsnis 2	Montavimo tipas	Lemputės tipas	Įtampa V	PV	Detalės Nr.
Cinko liejinys	87 mm	open end	W5W	12	1	**80690068**
				24	1	**80690069**

Susiję	Žiūrėti	PV	
Pertraukiklis Hula-Blitz	Katalog13	1	**75605155**

Hula-Blitz D

Įspėjamasis žibintas

LED

PxAxG: 115 x 16 x 71 mm

Medžiaga	Angos žingsnis 1 / angos žingsnis 2	Galios sunaudojimas W	Montavimo tipas	Įtampa V	PV	Detalės Nr.
Cinko liejinys	87 mm	2,8	open end	24	1	**80690021**

Susiję	Žiūrėti	PV	
Pertraukiklis Hula-Blitz	Katalog13	1	**75605155**

Hula-Blitz 2007

Įspėjamasis žibintas

LED

PxAxG: 105 x 16 x 68 mm

Angos žingsnis 1 / angos žingsnis 2	Kabelio ilgis mm	Nominali galia W	Įtampa V	PV	Detalės Nr.
74 mm / 87 mm	200	3	12 24	1	**80690019**

Susiję	Žiūrėti	PV	
Pertraukiklis Hula-Blitz	Katalog13	1	**75605155**

Rinkinys, lemputės

Įtampa: 12 V **Medžiaga:** plastmasė

Lemputės tipas				PV	Detalės Nr.
H7				1	89900108
Turinys	**lizdo tipas**	**Nominali galia W**		**PV**	
Lemputė H7	PX26d	55		1	89901202
Lemputė P21W	BA15s	21		10	89901102
Lemputė PY21W	BAU15s	21		10	89901190
Lemputė W5W	W2,1x9,5d	5		10	89901175
Lemputė R5W	BA15s	5		10	89901140
Lemputė T4W	BA9s	4		10	89901132
saugiklis ATO	10			50	50295410
	15			50	50295415
	20			50	50295420
	30			50	50295430

Rinkinys, lemputės

Įtampa: 24 V **Medžiaga:** plastmasė

Lemputės tipas				PV	Detalės Nr.
H7				1	89900114
Turinys	**lizdo tipas**	**Nominali galia W**		**PV**	
Lemputė H7	PX26d	70		1	89901207
Lemputė T4W	BA9s	4		10	89901133
Lemputė P21W	BA15s	21		10	89901105
Lemputė PY21W	BAU15s	21		10	89901191
Lemputė R10W	BA15s	10		10	89901143
Lemputė	SV8,5-8	10		10	89901158
saugiklis ATO	10			50	50295410
	15			50	50295415
	25			50	50295425

Lemputės lizdas, universalios elektros dalys

Lemputės tipas: W5W
Medžiaga: plastmasė
Montavimo tipas: AMP-JPT
Info: su sandarikliu

Poliu skaicius	lizdo tipas	Prijungimo tipas	PV	Detalės Nr.
2	W2,1x9,5d	AMP-JPT	1	85785021

Susiję	Žiūrėti	PV	
Kaiščio korpusas TE Connectivity JT 2,8	Katalog04	10	50290236
Kaiščio korpusas KOSTAL SLK 2,8 ELA	Katalog04	10	50290676
Kaiščio korpusas TE Connectivity JT 2,8	Katalog04	10	50290231
Kaiščio korpusas KOSTAL SLK 2,8 ELA	Katalog04	10	50290798
Žibinto prijungimo laidas	Puslapis 16	1	50290390
	Katalog06	1	50290391
	Katalog06	1	50290396

Lemputės lizdas, universalios elektros dalys

Lemputės tipas: T4W
Montavimo tipas: "Bayonet"
Info: su lempute

lizdo tipas	Kabelio ilgis mm	PV	Detalės Nr.
BA9s	500	1	85785205

Susiję	Žiūrėti	PV	
Lemputė T4W	Katalog06	10	89901133

Lemputės lizdas, universalios elektros dalys

Medžiaga: plastmasė
Info: su sandarikliu

Poliu skaicius	lizdo tipas	PV	Detalės Nr.
2	BA15s	1	85785020

Susiję	Žiūrėti	PV	
Kaiščio korpusas KOSTAL SLK 2,8 ELA	Katalog04	10	50290799

Lemputės lizdas, universalios elektros dalys

Lemputės tipas: P21W
Medžiaga: plastmasė
Montavimo tipas: "Bayonet" apskirtas kaištis



Poliu skaicius	Kabelio ilgis mm	PV	Detalės Nr.
2	600	1	**85785417**

Valdymo blokas, žibintai

Poliu skaicius: 3
Info: su LED valdymo bloku posūkiams

Nominali itampa V	Jungtis	PV	Detalės Nr.
24		1	**75614193**

Jūsų Herth+Buss partneris:

NEXUSTRUCK N!

www.nexustruck.lt

Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG
Dieselstraße 2-4
DE-63150 Heusenstamm

Herth+Buss France SAS
ZA Portes du Vercors, 270 Rue Col de La Chau
FR-26300 Châteauneuf-sur-Isère

Herth+Buss Belgium SRL
Rue de Fisine 9
BE-5590 Achêne

Herth+Buss UK Ltd.
Unit 1 Andyfreight Business Pk
Folkes Road, Lye
GB-DY9 8RB Stourbridge

Herth+Buss Iberica S.L.
C/A 45 Poligono de Areta
31620 Huarte Navarra
España

HERTH+BUSS